



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

МП

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 09 " 02 2023 року

№ 12.2-18-3/ 501

**Об'єкт експертизи** Суміші сухі гідроізоляційні порошкоподібні дисперсні системи "PENETRON":  
"PENETRON", "PENECRETE MORTAR", "PENEPLUG"

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул** 3214900090

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Будівництво промислове та житлово-цивільне,  
ремонтні роботи, для гідроізоляції бетонних та залізобетонних поверхонь, у тому числі контактуючих з  
питною водою, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

**Країна-виробник** Penetron International LTD, Сполучені Штати Америки, 45 Research Way, Suite 203, East  
Setauket, NY, 11733, USA

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ "ПЕНЕТРОН УКРАЇНА", Україна, 02163, м. Київ, вул. Лісківська, буд. 2/71, кв.  
213, ел. пошта info@penetron.ua, сайт: penetron.ua, тел: 0-800-702-182, код за ЄДРПОУ: 44714675

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** Контракт №1 від 16.08.2022 р.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за  
результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки  
наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію  
№20375 від 13.10.2021 р. відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено: величина  
ефективної питомої активності природних радіонуклідів (Аеф) не перевищує 370 Бк/кг (НРБУ-97 "Норми  
радіаційної безпеки України").

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,  
знищення є:** перелік необхідних умов, що забезпечують попередження ризику впливу на здоров'я людини  
несприятливих факторів, які утворюються при використанні об'єкту: при використанні продукції вміст  
силікатовмісного пилу, силікатів, алюмосилікатів (цементу) в повітрі робочої зони не більше ГДК р.з. – 6,0  
мг/м<sup>3</sup> (4 клас небезпечності), кремнію діоксиду кристалічного (кварц, кристоболіт, тридиміт) за вмісту у  
пилу більше ніж 70 % - 1,0 мг/м<sup>3</sup> (3 клас небезпечності) (Гігієнічні Регламенти хімічних речовин у повітрі  
робочої зони (затв. наказом МОЗ України від 14.07.2020 р. №1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції  
України 03.08.2020 р. за №741/35024)). Під час використання продукції необхідно дотримуватись вимог  
ДСанПіН "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та  
виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці відповідної  
галузі виробництва згідно з чинною нормативно-технічною документацією. Вода питна після контакту з



поверхнями, для гідроізоляції яких використовувались досліджувані матеріали, повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Поводження з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України. Зберігання у закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов"

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Суміші сухі гідроізоляційні порошкоподібні дисперсні системи "PENETRON": "PENETRON", "PENECRETE MORTAR", "PENEPLUG", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності** гарантований виробником.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

**Висновок дійсний** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** підлягає попередньому документальному контролю.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів (Аеф) (не більше 370 Бк/кг) (НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України")) та за виконанням умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-А-50-23 від 27.01.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Бобильова О.О.  
(ініціали та прізвище)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 09 " 02 2023 року

№ 12.2-18-3/ 502

**Об'єкт експертизи** Суміші сухі гідроізоляційні порошкоподібні дисперсні системи "PENETRON":  
"PENETRON ADMIX"

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПЗ, УКТЗЕД, артикул** 3824400000

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** Будівництво промислове та житлово-цивільне, ремонтні роботи, для гідроізоляції бетонних та залізобетонних поверхонь, у тому числі контактуючих з питною водою, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

**Країна-виробник** Penetron International LTD, Сполучені Штати Америки, 45 Research Way, Suite 203, East Setauket, NY, 11733, USA

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ "ПЕНЕТРОН УКРАЇНА", Україна, 02163, м. Київ, вул. Лісківська, буд. 2/71, кв. 213, ел. пошта info@penetron.ua, сайт: penetron.ua, тел: 0-800-702-182, код за ЄДРПОУ: 44714675

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну** Контракт №1 від 16.08.2022 р.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації та оцінки ризику для здоров'я людини, а також за результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 13.10.2021 р. відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019) встановлено: величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів (Аеф) не перевищує 370 Бк/кг (НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України").

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** перелік необхідних умов, що забезпечують попередження ризику впливу на здоров'я людини несприятливих факторів, які утворюються при використанні об'єкту: при використанні продукції вміст силікатовмісного пилу, силікатів, алюмосилікатів (цементу) в повітрі робочої зони не більше ГДК р.з. – 6,0 мг/м<sup>3</sup> (4 клас небезпечності), кремнію діоксиду кристалічного (кварц, кристоболіт, тридиміт) за вмісту у пилу більше ніж 70 % - 1,0 мг/м<sup>3</sup> (3 клас небезпечності) (Гігієнічні Регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони (затв. наказом МОЗ України від 14.07.2020 р. №1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03.08.2020 р. за №741/35024)). Під час використання продукції необхідно дотримуватись вимог ДСанПіН "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно з чинною нормативно-технічною документацією. Вода питна після контакту з



поверхнями, для гідроізоляції яких використовувались досліджувані матеріали, повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Поводження з відходами - згідно з вимогами чинного законодавства України. Зберігання у закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов"

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи** Суміші сухі гідроізоляційні порошкоподібні дисперсні системи "PENETRON": "PENETRON ADMIX", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності** гарантований виробником.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

**Висновок дійсний** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку** несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** підлягає попередньому документальному контролю.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - величина ефективної питомої активності природних радіонуклідів (Аеф) (не більше 370 Бк/кг) (НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України") та за виконанням умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 044 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)


Протокол експертизи

№ 15/5-А-49-23 від 27.01.2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



  
(підпис)

Бобильова О.О.  
(ініціали та прізвище)